

MODELLDATENBLATT


Die Modelldatenblätter beschäftigen sich mit den vorkonfigurierten Grundrissen, welche als „Modelle“ bezeichnet werden. Das ermöglicht eine effiziente Vorauswahl mit individueller Anpassbarkeit an die speziellen Anforderungen Ihres Projektes.

Die Modelle werden anschließend durch die Designlinien sowie Upgrades und Add-ons weiter definiert. Diese Punkte werden jedoch im Modelldatenblatt nicht thematisiert.

INHALTSVERZEICHNIS

	Modulschnitt	2
WC	I2 guest	3
	L2 guest	4
DUSCHEN	I3 slim	5
	I3 walk-in	6
	I4 walk-in	7
	L4 walk-in	8
BADEN	I3 relax	9
	I4 relax	10
KOMBI	L4 family	11
	U5 family	12
BARRIEREFREI	I3 open+	13
	L3 open+	14
	I4 open+	15
	L3 openR	16
	Projektkonfigurationliste	17

MODULSCHNITT



A+C = Gesamthöhe

A = Außenmaße Badmodul


C = Freiraum über Badmodul

B = Innenmaße Badmodul


D = Fußbodenaufbau

I2 GUEST

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Informationen

Größe Brutto: 2,68 m²

Größe Netto: 1,93 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 1100 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

- Nach innen öffnend
- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Hinweise


Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
- Installationsebene
- Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
- Variablel Türbereich
- R Türanschlag DIN rechts
- L Türanschlag DIN links

L2 GUEST

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Informationen

Größe Brutto: 2,77 m²

Größe Netto: 1,89 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 1100 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

- Nach innen öffnend
- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Hinweise


Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
- Installationsebene
- Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
- Variabler Türbereich
- R Türanschlag DIN rechts
- L Türanschlag DIN links

I3 SLIM

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Informationen

Größe Brutto: 4,06 m²

Größe Netto: 3,01 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 1500 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Hinweise


Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
- Installationsebene
- Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
- Variabler Türbereich
- R Türanschlag DIN rechts
- L Türanschlag DIN links

I3 WALK-IN

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Informationen

Größe Brutto: 5,71 m²

Größe Netto: 4,56 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 1900 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

- Nach innen öffnend
- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Hinweise


Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
-  Installationsebene
-  Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
-  Variabler Türbereich
- R** Türanschlag DIN rechts
- L** Türanschlag DIN links

I4 WALK-IN

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Waschmaschine nicht im Lieferumfang.

Informationen

Größe Brutto: 7,11 m²

Größe Netto: 5,76 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 2200 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür-Öffnungsrichtung:

- Nach innen öffnend
- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Hinweise


Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
- Installationsebene
- Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
- Variabler Türbereich
- Türanschlag DIN rechts
- Türanschlag DIN links

L4 WALK-IN

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Waschmaschine nicht im Lieferumfang.

Informationen

Größe Brutto: 6,20 m²

Größe Netto: 4,81 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 2000 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

▪ Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Hinweise


Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
- Installationsebene
- Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
- Variabler Türbereich
- R Türanschlag DIN rechts
- L Türanschlag DIN links

I3 RELAX

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Badewanne mit Duschfunktion.

Informationen

Größe Brutto: 5,46 m²

Größe Netto: 4,35 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 1900 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

- Nach innen öffnend
- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Hinweise


Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
-  Installationsebene
-  Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
-  Variabler Türbereich
- R Türanschlag DIN rechts
- L Türanschlag DIN links

I4 RELAX

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Waschmaschine nicht im Lieferumfang.
Badewanne mit Duschfunktion.

Informationen

Größe Brutto: 6,85 m²

Größe Netto: 5,53 m²

Maximale Abmessungen liegen bei
4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 2200 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und
kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

- Nach innen öffnend
- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative
Türkonfigurationen ermöglichen.

Hinweise


Stellen Sie die
Zugänglichkeit für die
Installation sicher.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC
im Uhrzeigersinn.)
- Installationsebene
- Mögliche Übergabe HLS /
Steigleitung
- Variabler Türbereich
- R Türanschlag DIN rechts
- L Türanschlag DIN links

L4 FAMILY

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Badewanne ohne Duschfunktion.
Keine Regendusche möglich.

Informationen

Größe Brutto: 6,67 m²

Größe Netto: 5,24 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 2100 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

- Nach innen öffnend
- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Hinweise


Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
- Installationsebene
- Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
- Variabler Türbereich
- R Türanschlag DIN rechts
- L Türanschlag DIN links

U5 FAMILY

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Badewanne ohne Duschfunktion.

Informationen

Größe Brutto: 8,90 m²

Größe Netto: 7,00 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 2500 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

- Nach innen öffnend
- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Hinweise


Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
- Installationsebene
- Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
- Variablel Türbereich
- R Türanschlag DIN rechts
- L Türanschlag DIN links

I3 OPEN+

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Informationen

Größe Brutto: 6,38 m²

Größe Netto: 5,13 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 2000 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Barrierefreiheit + :

- Bewegungsfläche

1,2 x 1,2 m

- Nachrüstbare Griffe

Prüfung und Umsetzung gemäß DIN 18040-2.

Hinweise

Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.


Die **Erreichbarkeit** des Türgriffs von außen ist gemäß den Vorgaben zur Barrierefreiheit sicherzustellen.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
- Installationsebene
- Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
- Variablel Türbereich
- R Türanschlag DIN rechts
- L Türanschlag DIN links

L3 OPEN+

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Informationen

Größe Brutto: 5,17 m²

Größe Netto: 3,73 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 1900 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür-

Öffnungsrichtung:

- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Barrierefreiheit + :

- Bewegungsfläche

1,2 x 1,2 m

- Nachrüstbare Griffe

Prüfung und Umsetzung gemäß DIN 18040-2.

Hinweise

Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.


Die **Erreichbarkeit** des Türgriffs von außen ist gemäß den Vorgaben zur Barrierefreiheit sicherzustellen.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
- Installationsebene
- Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
- Variabler Türbereich
- R Türanschlag DIN rechts
- L Türanschlag DIN links

I4 OPEN+

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Waschmaschine nicht im Lieferumfang.

Informationen

Größe Brutto: 7,78 m²

Größe Netto: 6,33 m²

Maximale Abmessungen liegen bei 4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 2300 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

- Nach außen öffnend

Größere Grundmaße können alternative Türkonfigurationen ermöglichen.

Barrierefreiheit + :

- Bewegungsfläche 1,2 x 1,2 m
- Nachrüstbare Griffe

Prüfung und Umsetzung gemäß DIN 18040-2.

Hinweise

Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation sicher.


Die **Erreichbarkeit** des Türgriffs von außen ist gemäß den Vorgaben zur Barrierefreiheit sicherzustellen.

Legende


- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC im Uhrzeigersinn.)
- Installationsebene
- Mögliche Übergabe HLS / Steigleitung
- Variablel Türbereich
- Türanschlag DIN rechts
- Türanschlag DIN links

L3 OPENR

Gezeichnet



Gespiegelt



Projekt

Ausstattung



Keine Regendusche möglich.
In der Designlinie R-Line verfügbar.

Informationen

Größe Brutto: 6,78 m²

Größe Netto: 5,34 m²

Maximale Abmessungen liegen bei
4 x 3 m (Transportmaß).

Gewicht: 2100 kg

Das Gewicht dient als Richtwert und
kann je nach Ausführung variieren.

Mögliche Tür- Öffnungsrichtung:

- Nach außen öffnend
- Größere Grundmaße können alternative
Türkonfigurationen ermöglichen.

Barrierefreiheit **R** :

- Bewegungsfläche
1,5 x 1,5 m
 - Individuelle Ausstattung
- Prüfung und Umsetzung gemäß DIN
18040-2.

Hinweise

Stellen Sie die **Zugänglichkeit** für die Installation
sicher.

Die **Erreichbarkeit** des
Türgriffs von außen ist ge-
mäß den Vorgaben zur Bar-
rierefreiheit sicherzustellen.

Legende

- 1 - 4 Wandnummer (Beginnend beim WC
im Uhrzeigersinn.)
-  Installationsebene
-  Mögliche Übergabe HLS /
Steigleitung
-  Variabler Türbereich
- R** Türanschlag DIN rechts
- L** Türanschlag DIN links

PROJEKTKONFIGURATIONLISTE

Relevante Informationen können über diese Liste oder direkt im Plan übermittelt werden.

Notizen:

PROJEKT	MODELL	HLS-ÜBERGABE	TÜRPOSITION	TÜR-ANSCHLAG	ÖFFNUNGS-RICHTUNG	GRUNDRISS
Referenznummer / Referenzname	z.B. I2 guest	Wandnummer(n) z.B. 1/4	Wandnummer z.B. 3	L oder R	Innen oder außen	Gezeichnet oder Gespiegelt

Downloadbereich

Unser Downloadbereich bietet Ihnen eine Vielzahl an Dokumenten, die Sie vom ersten Kennenlernen bis hin zum Einbau unterstützen.



Aktuelle Version

Hier finden Sie stets die aktuellste Version des Modellsteckbriefs.

