Tjiko

DAS MODULBAD

Hochwertige Fertigbäder in Holzbauweise - individuell ab Stückzahl 1

Bei der Wohnungssuche treffen wir oft auf leere Räume. Was überzeugt uns, aus dieser Wohnung unser **zu Hause** zu machen?
Es ist die **Qualität**.
Man erkennt Sie vor allem an den Fußböden, den Wänden, den Fenstern und besonders **am fertigen Badezimmer.**

Hier muss man die Qualität fühlen, sehen, riechen und (nicht) hören.

Deshalb fertigen wir keine Modulbäder, sondern **Premium-Modulbäder.**

Designlinie: Zermatt
Wandfliese: Iseo
Bodenfliese: Ground

INHALT

Prozess 2
Qualität 6
Modelle 8
Designlinie - Melbourne 14
Designlinie - Zermatt 16
Designlinie - Osaka 18
Designlinie - Vancouver 20
Designlinie - Inverness 22
Designlinie - Stockholm 24
Upgrades 26
Add-ons 27
HLS-Leitungen 28
Modulschnitt 30
Partner und Marken 31
Einbau 32
Steigleitungen 34
Projekte 36

In den Texten wird auf eine geschlechtsbezogene Sprachformulierung verzichtet, um die Verständlichkeit für alle Leser zu verbessern.

DER PROZESS

1. KONFIGURATION & PLANUNG AB STÜCKZAHL 1

1. MODELL WÄHLEN



2. DESIGN WÄHLEN (FLIESEN & AUSSTATTUNG)



3. ADD-ONS & UPGRADES WÄHLEN



Wir tauschen Informationen Rund um Ihr Projekt und dem von Ihnen konfigurierten Bad aus, um die **Schnittstellen nahtlos** zu gestalten und die **Machbarkeit** jedes Details **sicherzustellen**.
Dieser Austausch erfolgt gerne über eine Werksführung, Gespräche, Dokumente und Bildmaterial. Entspricht das bzw. die Module Ihren Wünschen, findet die **Beauftragung** und **Freigabe** der Pläne statt, damit die Fertigung beginnen kann.

2. FERTIGUNG

Parallel zum Rohbau findet die Fertigung Ihrer individuellen Module statt. Jedes Modul wird einzeln für den Transport verpackt.

3. TRANSPORT

Ein Transport ist just-in-time bzw. frühestens 18 Wochen nach Beauftragung möglich. Sie können die Module entweder selbst abholen oder eine Lieferung über uns beauftragen.

4. EINBAU

Der Einbau bezieht sich auf folgende Punkte, welche bauseits umgesetzt werden:

- Vorbereitung des Bodens
- Einhub mit dem Kran
- Anschluss der HLS und Elektrik
- Beplankung der Modulaußenwand
- Einbau der Badtür

Bereits zum Zeitpunkt der Planung bekommen Sie dazu hilfreiche Informationen, wodurch die Baustelle optimal vorbereitet werden kann. So verläuft der Einbau garantiert schnell und einfach.

Gerne begleiten wir Sie bei Ihrem ersten Projekt vor Ort.

5. FERTIG IST DAS BADEZIMMER

Bereits jetzt ist das Bad fertig.

Das Modul bleibt bestmöglich bis zum Einbau der Badezimmertür verschlossen. Das schützt das Bad vor Schmutz und unnötigem Betreten.

Die bauseitige Abnahme findet anschließend statt - ganz ohne Zeitdruck.

Auch für Fragen weit in der Zukunft - mit uns haben Sie einen zentralen Ansprechpartner für alle Belange.

ZWEI BAUWEISEN IM VERGLEICH



Ab Stückzahl 1.

Ein Ansprechpartner.

Fixer Preis bereits in der Planungsphase.

Effiziente Planung dank durchdachter Vorauswahl für jede Anforderung (klein, groß, barrierefrei, ...)

Garantiert stimmiges Design durch die Gestaltung von Architekten.

Keine Zeitverzögerung durch Abhängigkeiten von Gewerken.

Nachhaltige Bauweise.

Höchste Qualität ohne Abweichungen durch standardisierte Prozesse.

Reduzieren Sie Ihren Aufwand, indem Sie den Badbau an nur ein „Gewerk“ weitergeben - Tjiko.



Reduzierte Komplexität durch die Reduzierung vieler Gewerke fürs Badezimmer.

Früherer Bezug der Wohnung möglich.

Raumhohe Fliese garantieren in jedem Bad ein Highlight.

Aufwand im konventionellen Bau

Aufgaben mit Modulbau

Leistungen durch Tjiko

QUALITÄT ALS HÖCHSTES GUT

Unser Ziel ist es, der Baubranche eine Alternative zu bieten, um den heutigen Herausforderungen zu begegnen. Die Qualität spielt für uns die zentrale Rolle.

Sie bedeutet nicht nur die Qualität des Modulbades.

Für uns steht Qualität für

- Zufriedene Endkunden,
- Gute Zusammenarbeit mit Herstellern,
- Gute Zusammenarbeit mit Bau- und Handwerksbetrieben,
- Die Umwelt nie aus den Augen zu verlieren,
- Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können,
- Ein angenehmes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter zu schaffen und
- Einen geringen Arbeitsaufwand für aller Beteiligten sicherzustellen.

Leitung Yannik Sturm & Dominik Serke sowie 50 Mitarbeitende bei Tjiko

DIE ABDICHTUNG

Bei einem Badezimmer ist besonders wichtig, dass keine Feuchtigkeit ausdringt. Viele denken, dass die Fliese dafür zuständig ist, doch dem ist nicht so.

Der Bereich unter der Fliese muss 100% dicht sein. Das garantieren wir unter anderem so:

BAHNENABDICHTUNG

- Hochreißfest
- Gleichbleibende Schichtstärke

Diese hochwertige Abdichtungsebene nach DIN 18534 besteht aus Polyethylenschaum und bildet eine Wanne, welche die Dichtigkeit garantiert. Durchdringungen, wie z.B. bei Armaturen, werden durch elastische Dichtmanschetten abgedichtet.

SCHNITTSCHUTZBAND

Das Schnittschutzband schützt die Dichtbahn, wenn das Silikon erneuert wird. Die Gefahr eines unbemerkten Schnitts in die Dichtbahn ist gebannt.

EPOXIDHARZFUGEN

- Wasserdicht
- Farbstabil
- Belastbar
- Chemikalienbeständig

Epoxidharz nimmt durch die dichte Struktur kein Wasser auf und verbindet sich konsequent mit den Fugenflanken.

MODELLE

Flexibel, hochwertig, effizient.

Was sind Modelle?

Ein Modell beschreibt, wie die **Ausstattungsgruppen** (Baden, Duschen, Waschen, Waschmaschine, WC) angeordnet werden. Es gibt **14 Grundmodelle**, die kleinstmöglich geplant wurden und dabei alle Anforderungen erfüllen. Das kommt dem immer knapper werdenden Wohnraum zugute. Aber es geht auch größer. Konfigurieren Sie ihr Bad in Ihrer **Wunschgröße** - gerne in unserem BIM-Konfigurator auf unserer Website.

Lieferumfang des Moduls (bei individueller Konfiguration ggf. abweichend):

- Abdichtungen
- Wand- & Fußbodenbeläge
- Wand- & Deckenanstriche
- Sanitärausstattung
- Elektroausstattung
- Heizungs- & Lüftungsausstattung (optional)
- Anschlussleitungen bis zum Übergabepunkt an der Installationsseite des Moduls
- Individuell definierte Elemente

BIM-KONFIGURATOR

DIE RAUMWUNDER

2 Ausstattungsgruppen

2 guest



BRUTTO
2,68 m²

NETTO:
1,93 m²

GEWICHT*
1100 kg

L2 guest



BRUTTO
2,77 m²

NETTO:
1,89 m²

GEWICHT*
1100 kg

3 Ausstattungsgruppen

3 slim



BRUTTO
4,06 m²

NETTO:
3,01 m²

GEWICHT*
1500 kg

3 walk- in



BRUTTO
5,71 m²

NETTO:
4,56 m²

GEWICHT*
1900 kg

3 relax



BRUTTO
5,46 m²

NETTO:
4,35 m²

GEWICHT*
1900 kg

Höhenmaße



A = Außenmaße
B = Innenmaße
C = Freiraum über Modul
D = Fußbodenaufbau

Jedes Modul kann auf das max. Transportmaß von 4 x 3 m vergrößert werden.

*Die angegebenen Gewichte dienen als Richtwert und können je nach Ausführung variieren.

MODELL-ÜBERSICHT ALS PDF

MADE IN GERMANY

Im Herzen Bayerns

Wieso gibt es Modelle?

Der definierte Aufbau führt zu höchster Produktqualität, reduziert Kosten und mindert Risiken. Die Prozesse sind standardisiert, die Erfahrung und das Qualitätsmanagement werden stetig weiter aufgebaut. Für Sie bedeutet das beste Qualität vor und hinter den Fliesen, reduzierter Planungsaufwand und minimaler Aufwand auf der Baustelle, wodurch zusätzliche Kosten und Ärger gespart werden.

Schallschutz

Rundum Ruhe durch die schallentkoppelte Umsetzung des Bodens, der Wände und der Abwasserrohre.

Isolierung

Vermeidung von Tauwasserbildung auf kalten Rohrstücken durch Schaumkörper und Alu-Verbundrohrsysteme.

Sicherheit

Höchste Sicherheit auch hinter den Wänden dank industrieller Qualität und werkseitiger Dichtigkeitsprüfungen der Ab- und Zuwasserleitungen.

Qualitätprüfung

Jeder Arbeitsabschnitt wird fotografiert. Zudem findet bei jedem Modul eine umfangreiche Endabnahme statt.

Hochwertige & umweltschonende Materialien werden sorgfältig verarbeitet.

DIE ALLESKÖNNER

4 Ausstattungsgruppen

I4 walk-in



BRUTTO
7,11 m²

NETTO:
5,76 m²

GEWICHT*
2200 kg

L4 walk-in



BRUTTO
6,20 m²

NETTO:
4,81 m²

GEWICHT*
2000 kg

I4 relax



BRUTTO
6,85 m²

NETTO:
5,53 m²

GEWICHT*
2200 kg

L4 family



BRUTTO
6,67 m²

NETTO:
5,24 m²

GEWICHT*
2100 kg

5 Ausstattungsgruppen

U5 family



BRUTTO
8,90 m²

NETTO:
7,00 m²

GEWICHT*
2500 kg

Höhenmaße



A = Außenmaße
B = Innenmaße
C = Freiraum über Modul
D = Fußbodenaufbau

Jedes Modul kann auf das max. Transportmaß von 4 x 3 m vergrößert werden.

*Die angegebenen Gewichte dienen als Richtwert und können je nach Ausführung variieren.

VORGABEN IM BADEZIMMER

Barrierefreiheit - eine Herausforderung?

Wer schon mal barrierefrei gebaut hat, weiß, was es alles zu beachten gilt, wie wichtig das Thema heutzutage ist und wie schnell sich Vorgaben wieder ändern. Gerne übernehmen wir dieses Thema für Sie und sorgen für barrierefreie Badezimmer. Dadurch reduzieren Sie Ihren Planungsaufwand zusätzlich und minimieren das Risikopotenzial enorm.



Modell: I3 openR
Design: Osaka
Wandfliese: Moon
Bodenfliese: Ground

DIE BARRIEREFREIEN

R R-Standard mit einer Bewegungsfläche von 150 x 150 cm. Sorgfältige Prüfung und verständnisgemäße Umsetzung nach DIN 18040-2. Umrüstbarkeit der Griffe in wenigen Minuten.

+ Barrierefrei mit einer Bewegungsfläche von 120 x 120 cm. Die Griffe sind nachrüstbar. Die + Bäder erfüllen die gängigen Förderkriterien.

L3 openR



BRUTTO
6,78 m²

NETTO:
5,34 m²

GEWICHT*
2100 kg

L3 open+



BRUTTO
6,38 m²

NETTO:
5,13 m²

GEWICHT*
2000 kg

L3 open+



BRUTTO
5,17 m²

NETTO:
3,73 m²

GEWICHT*
1900 kg

Jedes Modul kann auf das max. Transportmaß von 4 x 3 m vergrößert werden.

*Die angegebenen Gewichte dienen als Richtwert und können je nach Ausführung variieren.

I4 open+



BRUTTO
7,78 m²

NETTO:
6,33 m²

GEWICHT*
2300 kg

Höhenmaße



A = Außenmaße
B = Innenmaße
C = Freiraum über Modul
D = Fußbodenaufbau

Die vielseitigen Designlinien wurden von Architekten zusammengestellt und garantieren ein stimmiges Gesamtbild.

Modell: L4 family
Wandfliese: St. Vincent
Bodenfliese: Vint

DESIGNLINIE

MELBOURNE

Elegant & schick

STANDARD
- Unterputzarmatur
- Regendusche

UPGRADE
- Regendusche
- Spiegelschrank

DECKE Holz

Natur lasiert

WEISSFLÄCHE Flächenbündig

Gestrichen

WANDBELAG

Vint

Green Urban

BODENBELAG Ceraflex

St. Vincent

Nero

Spiegelleuchte
Helestra - Loom

Rahmenloser Kristallspiegel

Elektroserie
Gira - Esprit Glas

Armatur
Axor - Uno

Handtuchhaken
Brushed gold

Waschtisch
Laufen - Living

Designsiphon
Brushed gold

Regendusche
Axor - Uno

Wandstangen Set
Axor - Uno

Unterputzarmatur
Axor - Starck

Wandanschlussbogen
Brushed gold

Betätigungsplatte
Tece - loop

Papierrollenhalter
Axor - Universal Softsquare

Bürstengarnitur
Axor - Universal Softsquare

WC
Laufen - Kartell

Die Abbildungen zeigen die möglichen Upgrades und Add-ons.

Die raumhohen bzw. großformatigen Fliesen (1,2 x 2,6 m) sowie die flächenbündige Ausführung der Oberflächen schaffen einen unvergleichlichen Eindruck und machen das Bad pflegeleicht.

Wandfliese: Iseo
Bodenfliese: Ground

DESIGNLINIE

ZERMATT

Markant & selbstbewusst

STANDARD
- Unterputzarmatur
- Regendusche

UPGRADE
- Regendusche
- Spiegelschrank

DECKE
Holz

Natur lasiert

WEISSFLÄCHE
Flächenbündig

Gestrichen

WANDBELAG

Iseo

Tabak

BODENBELAG
Ceraflex

Ground

Spiegelleuchte
Helestra - Slate

Rahmenloser Kristallspiegel

Elektroserie
Gira - E2

Armatur
Grohe - Essence

Handtuchhaken
Hard graphite

Waschtisch
Laufen - Kartell

Designsiphon
Hard graphite

Regendusche
Grohe - Cosmopolitan

Wandstangen Set
Grohe - Euphoria

Unterputzarmatur
Grohe - Essence

Wandanschlussbogen
Hard graphite

Betätigungsplatte
Tece - now

Papierrollenhalter
Hard graphite

Bürstengarnitur
Hard graphite

WC
Laufen - Kartell

Die Abbildungen zeigen die möglichen Upgrades und Add-ons.

Modell: I3 walk-in
Fliesen: Champagne

Es sind verschiedenste Konfigurationen möglich. Die Bilder zeigen eine dunkle Duschtrennwand und einen vom Kunden bereitgestellten Waschtischunterschrank.

Natürlich können Sie auch ein Möbelstück aus unserem Sortiment wählen.



DESIGNLINIE

OSAKA

Außergewöhnlich & kontrastreich

STANDARD
- Aufputzarmatur

UPGRADES
- Unterputzarmatur
- Regendusche
- Spiegelschrank

DECKE
Holz

Natur lasiert

WEISSFLÄCHE
Flächenbündig

Beschichtet Gestrichen

WANDBELAG

Concreto Champagne Moon

BODENBELAG
Ceraflex



Concreto Champagne Moon Ground

EcoSmart Technologie

Die Abbildungen zeigen die möglichen Upgrades und Add-ons.

Spiegelleuchte
Helestra - Slate

Rahmenloser Kristallspiegel

Elektroserie
Gira - E2

Armatur
hansgrohe - Vernis Blend

Handtuchhaken
Matt black

Waschtisch
FOR - MyStyle

Designsiphon
Matt black

Regendusche
hansgrohe - Vernis Blend

Wandstangen Set
hansgrohe - Vernis Blend

Unterputzarmatur
hansgrohe - Vernis Blend

Wandanschlussbogen
Matt black

Betätigungsplatte
Tece - now

Papierrollenhalter
Matt black

Bürstengarnitur
Matt black

WC
FOR - MyStyle

Ihnen gefällt eine Oberfläche außerhalb der Designlinie?

Lassen Sie uns darüber sprechen, wir finden sicher eine Lösung.

Designwand: Taupe
Fliesen: Concreto

Modell: I4 open+
Fliesen: Champagne
Fliese statt Designwand

DESIGNLINIE

VANCOUVER

Frisch & lebendig

STANDARD
- Unterputzarmatur
- Regendusche

UPGRADES
- Regendusche
- Spiegelschrank

DECKE
Holz

Natur lasiert

WEISSFLÄCHE
Flächenbündig



Beschichtet | Gestrichen | Designwand

WANDBELAG

Concreto | Champagne | Moon

BODENBELAG
Ceraflex



Concreto | Champagne | Moon | Ground

Die Abbildungen zeigen die möglichen Upgrades und Add-ons.

Spiegelleuchte
Helestra - Slate

Rahmenloser Kristallspiegel

Elektroserie
Gira - E2

Armatur
Grohe - Essence

Handtuchhaken
Chrom

Waschtisch
Grohe - Cube Keramik

Designsiphon
Chrom

Regendusche
Grohe - Cosmopolitan

Wandstangen Set
Grohe - Euphoria

Unterputzarmatur
Grohe - Essence

Wandanschlussbogen
Chrom

Betätigungsplatte
Tece - now

Papierrollenhalter
Chrom

Bürstengarnitur
Chrom

WC
Grohe - Euro Keramik Basic

Modell: U5 family
Wandfliese: Concreto
Bodenfliese: Ground

I4 walk-in
Wandfliese: Champagne
Bodenfliese: Ground

Elektr. Badheizkörper
im Duschbereich

In diesem U5 family wurde statt der Badewanne ein Urinal und ein Waschmaschinenanschluss verbaut.

Fliesen: Concreto



DESIGNLINIE

INVERNESS

Klassisch & zeitlos

STANDARD
- Aufputzarmatur

UPGRADES
- Unterputzarmatur
- Regendusche
- Spiegelschrank

DECKE
Holz

Natur lasiert

WEISSFLÄCHE
Flächenbündig

Beschichtet Gestrichen

WANDBELAG

Concreto Champagne Moon

BODENBELAG
Ceraflex

Concreto Champagne Moon Ground

EcoSmart Technologie

Die Abbildungen zeigen die möglichen Upgrades und Add-ons.

Spiegelleuchte
Helestra - Slate

Rahmenloser Kristallspiegel

Elektroserie
Gira - E2

Armatur
hansgrohe - Vernis Blend

Handtuchhaken
Chrom

Waschtisch
Diana - M100

Designsiphon
Chrom

Regendusche
hansgrohe - Vernis Blend

Wandstangen Set
hansgrohe - Vernis Blend

Unterputzarmatur
hansgrohe - Vernis Blend

Wandanschlussbogen
Chrom

Betätigungsplatte
Tece - now

Papierrollenhalter
Chrom

Bürstengarnitur
Chrom

WC
Diana - S100

Modell: I3 slim
Fliesen: Concreto

DESIGNLINIE

STOCKHOLM

Schlicht & bewährt

STANDARD
- Aufputzarmatur

UPGRADES
- Aufputzregendusche
- Spiegelleuchte
- Spiegelschrank

DECKE
Holz

Natur lasiert

WEISSFLÄCHE
Flächenbündig

Beschichtet

WANDBELAG

Concreto Champagne Moon

BODENBELAG
Ceraflex

Concreto Champagne Moon Ground

Die Abbildungen zeigen die möglichen Upgrades und Add-ons.

Spiegelleuchte
Chrom / white

Rahmenloser Kristallspiegel

Elektroserie
Gira - E2

Armatur
Grohe - Eurosmart

Handtuchhaken
Chrom

Waschtisch
Diana - O100

Röhrensiphon
Chrom

Wandstangen Set
Grohe - Tempesta 110

Aufputzarmatur
Grohe - Eurosmart

Betätigungsplatte
Tece - loop

Papierrollenhalter
Chrom

Bürstengarnitur
Chrom

WC
Diana - O100

INDIVIDUALITÄT DURCH UPGRADES ...

UPGRADES

Ein Upgrade **ersetzt oder erweitert eine bestehende Ausstattung**. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, das Bad noch eleganter, komfortabler oder funktionaler zu gestalten.

Der Spiegelschrank ersetzt beispielsweise den Kristallspiegel. Die Regendusche erweitert das Wandstangen-Set.

Spiegelschrank mit HLS
Designlinie: Inverness
Wandfliese: Champagne

Regendusche
Designlinie: Osaka
Wandfliese: Champagne

Flexibilität „out of the box“

... & ADD-ONS

ADD-ONS

Für unsere Modulbäder gibt es zahlreiche Add-ons. Diese ermöglichen es Ihnen Ihr Modulbad mit **zusätzlichen Funktionen** und Stauraumlösungen auszustatten, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Im L4 family rechts sehen Sie beispielsweise den **Lüfter**, eine geflieste **Duschnische**, ein offenes **Nischenmöbel**, sowie einen **elektrischen Badheizkörper**.

Weitere beliebte Add-ons sind:

- Größere Grundfläche (BxL)
- Fußbodenheizung
- Waschtischunterschrank
- Spiegelablage
- Seifenkorb
- Eckablage (Dusche)
- Fensterausschnitt
- Heizkreisverteiler
- Wohnungsstation
- Absperrventil
- Wasserzähler
- Küchenanschluss (extern)
- Waschmaschinenanschluss
- u.v.m.



Diverse Add-ons
Designlinie: Melbourne
Wandfliese: St. Vincent
Bodenfliese: Vint

ALLE AUSSTATTUNGEN ALS PDF

HLS-LEITUNGEN

Ansicht von hinten

Ansicht von rechts





Vollständig integrierte HLS in die Installationsebene.

I3 open+ mit externem
Küchenanschluss (links)

DER MODULSCHNITT



1 Rohdecke (bauseits)

2 Entkoppelter Deckenanschluss (bauseits)

3 Luft zwischen Modul und Rohdecke

4 UV-beständig lasierte Holzdecke

5 Äußere Beplankung (bauseits)

6 Wechselbare LED Spots

7 Wandaufbau ohne Fliese außerhalb des Spritzwasserbereichs

--- Schnitt ---

8 Wandaufbau mit Vollformatfliese im Spritzwasserbereich

9 Abdichtungsbahn

10 Schnittschutz hinter der Silikonfuge

11 Silikon-Wartungsfuge

12 Fußbodenheizung

13 Fußbodenaufbau mit Vollformatfliesen

14 Schalllager - unter Belastung ca. 10 - 11 mm (im Lieferumfang - bauseitige Anbringung auf dem Boden)

15 Montage Randdämmstreifen (bauseits)

16 Fußbodenaufbau (bauseits)

17 Rohdecke (bauseits)

Die Abbildung zeigt mögliche Upgrades und Add-ons.

UNSERE PARTNER

Beste Qualität durch ausgewählte Zulieferer

Bei der Auswahl unserer Produkte setzen wir auf höchste Qualität.
Deshalb arbeiten wir ausschließlich mit namhaften Herstellern zusammen:

LAUFEN

SPRINZ
LEBEN MIT GLAS

hansgrohe

FOR

...wedi®

TECE

GROHE

GIRA

cerafleX

HEWI

StoraEnso

REHAU

AXOR

EINHUB & MONTAGE

Nur wenige Schritte zum eingebauten Bad

1. ZUFAHRTSMÖGLICHKEIT

Gleichen Sie die Durchfahrten mit den Transportmaßen ab und stellen Sie die Zufahrtsmöglichkeit vor Ort sicher.

2. EINHUB

Prüfen Sie, ob der Kran auf das Gewicht der Module ausgelegt ist



3. EINBAU

Nivellieren Sie den Boden und platzieren Sie das Modul genau. Beauftragen Sie für die Installation der HLS- und Elektroanschlüsse qualifiziertes Fachpersonal.

4. LAGERUNG (OPTIONAL)

Sorgen Sie im Falle einer temporären Zwischenlagerung (max. 3 Tage) für eine ebene, trockene und verdichtete Fläche (+/- 1 cm). Die Module bleiben verpackt und werden auf den Schaumstofflagern positioniert. Sorgen Sie, falls nötig, für einen zusätzlichen Wetterschutz.



STEIGLEITUNGEN

Die Verbindung der Geschosse

Übergabepunkt vom Modul zur Steigleitung

Die Module werden so vorbereitet, dass die Leitungen mit der definierten Überlänge an der gewünschten Position liegen und bauseits einfach und schnell angeschlossen werden können.

Die Zugänglichkeit der Schächte und Übergabepunkte muss gegeben sein, damit die jeweiligen Gewerke bauseits die Schächte inkl. Brandschott montieren und die Leitungen der Module darauf anschließen können.



Exemplarisches Modell einer Steigleitung (bauseitig auszuführen):

Oben: Brandschott

Von links nach rechts:

- Heizung (Vorlauf & Rücklauf)
- Trinkwasser (kalt & warm)
- Lüftung
- Abwasser



Bei der seitlichen Steigleitung können die Module um die Steigleitung bzw. den Schacht herum frei angeordnet werden.



Bei der mittigen Steigleitung werden die Badmodule für den Anschluss genau übereinander angeordnet.

UNSERE PROJEKTE

In ganz Deutschland sind bereits Tjiko Bäder im Einsatz.
Vom Einfamilienhaus bis zu größeren Wohnkomplexen bekommen Sie bei uns Ihr individuell angepasstes Modulbad ohne Mindestabnahme-menge.



Sauter-Mietkran

Regional verwurzelt und offen für die Welt

Der Name Tjiko [Ti:ko] stammt vom schwedischen, 9.600 Jahre alten Klonbaum „Old Tjikko“ , welcher der älteste seiner Art ist. Sein Wurzelwerk treibt immer wieder neu aus und symbolisiert unsere Idee: ein neuer, innovativer Trieb der ältesten Wertschöpfungskette im Bau - des Holzbaus. Technologisch angetrieben, nachhaltig, resilient im Handeln und vor allem ohne alte Muster oder Denkbarrieren.

Tjiko GmbH

Riedstraße 12
83126 Flintsbach am Inn

+49 8034 9087460
kontakt@tjiko.de

www.tjiko.de

Tjiko

www.tjiko.de

Digitale Broschüre

Juni 2025