



SEPTEMBER 2021

TJIKO


MODELLE




I2




I3
open




I3
relax




I3
walk-in




I4
walk-in




I3
slide




I4
open



I4
relax




L4
walk-in




I2

Ausstattung:
 Toilette
 Waschbecken
Bruttogrundfläche: 2,95 m²
Nettogrundfläche: 2,00 m²
Außenhöhe: 2,73 m
Lichte Höhe: 2,50 m
Gewicht: 1,32 t




I3 walk-in

Ausstattung:
 Toilette
 Waschbecken
 Dusche mit Trennwand
Bruttogrundfläche: 6,00 m²
Nettogrundfläche: 4,60 m²
Außenhöhe: 2,73 m
Lichte Höhe: 2,50 m
Gewicht: 1,96 t




I3 slide

Ausstattung:
 Toilette
 Waschbecken
 Dusche mit Schiebetüre
Bruttogrundfläche: 4,36 m²
Nettogrundfläche: 3,08 m²
Außenhöhe: 2,73 m
Lichte Höhe: 2,50 m
Gewicht: 1,87 t



I3 relax

Ausstattung:
 Toilette
 Waschbecken
 Badewanne mit Duschkfunktion
Bruttogrundfläche: 6,01 m²
Nettogrundfläche: 4,61 m²
Außenhöhe: 2,73 m
Lichte Höhe: 2,50 m
Gewicht: 2,26 t




I3 open+

Ausstattung:
 Toilette
 Waschbecken
 Barrierefreie Dusche
Bruttogrundfläche: 6,66 m²
Nettogrundfläche: 5,14 m²
Außenhöhe: 2,73 m
Lichte Höhe: 2,50 m
Gewicht: 2,38 t

A
B
C
 Wählbare Schachtpositionen (siehe S. 24 ff.)

+
 Barrierefreiheit: Die mit dem Index „open“ gekennzeichneten Modelle sind zur Barrierefreiheit vorbereitet und wurden in Anlehnung an die DIN 18040-2 gestaltet. Die Bewegungsflächen von 1,20m x 1,20m für die Duschkfläche, das WC und das Waschbecken werden eingehalten. Stütz- oder Haltegriffe können an vorbereiteten Stellen nachgerüstet werden.




I4walk-in

Ausstattung:

- Toilette
- Waschbecken
- Dusche mit Trennwand
- Waschmaschinenanschluss

Bruttogrundfläche: 7,4 m²
Nettogrundfläche: 5,8 m²
Außenhöhe: 2,73 m
Lichte Höhe: 2,50 m
Gewicht: 2,51 t




I4relax

Ausstattung:

- Toilette
- Waschbecken
- Badewanne mit Duschfunktion
- Waschmaschinenanschluss

Bruttogrundfläche: 7,4 m²
Nettogrundfläche: 5,8 m²
Außenhöhe: 2,73 m
Lichte Höhe: 2,50 m
Gewicht: 2,65 t




I4open+

Ausstattung:

- Toilette
- Waschbecken
- Barrierefreie Dusche
- Waschmaschinenanschluss

Bruttogrundfläche: 8,1 m²
Nettogrundfläche: 6,1 m²
Außenhöhe: 2,73 m
Lichte Höhe: 2,50 m
Gewicht: 2,77 t



L4walk-in

Ausstattung:

- Toilette
- Waschbecken
- Dusche mit Trennwand
- Waschmaschinenanschluss

Bruttogrundfläche: 6,31 m²
Nettogrundfläche: 4,85 m²
Außenhöhe: 2,73 m
Lichte Höhe: 2,50 m
Gewicht: 2,38 t



Wählbare Schachtpositionen (siehe S. 24 ff.)



Barrierefreiheit: Die mit dem Index „open“ gekennzeichneten Modelle sind zur Barrierefreiheit vorbereitet und wurden in Anlehnung an die DIN 18040-2 gestaltet. Die Bewegungsflächen von 1,20m x 1,20m für die Duschfläche, das WC und das Waschbecken werden eingehalten. Stütz- oder Haltegriffe können an vorbereiteten Stellen nachgerüstet werden.

Tjiko

Tjiko GmbH
Eduard-Rüber-Str. 7 | 83022 Rosenheim
www.tjiko.de
+49 8031 2715373